



АРКАДИЙ ГАМПЕРИС

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ
LEAGUE



Производственный комплекс компании „ЛИКЭ”

Новая продукция из кордицепса китайской государственной компании „League” – биоиммуноэнергore-гуляторы быстрого действия совершают переворот не только в восточной, но и в мировой традиционной медицине.

Моя задача – познакомить читателей с этими уникальными препаратами.



Доктор медицинских наук
АРКАДИЙ ГАМПЕРИС

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ **LEAGUE**

ВИЛЬНЮС 2002

О КОРДИЦЕПСЕ

Интерес к народной медицине Востока возник из-за разочарования в традиционной медицине: частых осложнений после применения привычных нам медикаментов, их неэффективности, особенно у больных хроническими заболеваниями. Широко используемые биологически активные пищевые добавки Запада также не дали ожидаемого эффекта, поскольку повышенные дозы витаминов и минералов иногда становились причиной различных побочных явлений. Эти пищевые добавки были не в состоянии осуществить биорегуляцию всего организма из-за оказываемого действия только на его отдельные системы.

Несколько лет назад Китайская Народная Республика поставила перед собой ответственные задачи - вступить во Всемирную торговую организацию и выполнить правительственную программу по оздоровлению нации. Был разработан ряд выдающихся проектов, в том числе дорогостоящий современный проект по изготовлению высококачественных биологически активных пищевых добавок из кордицепса. Его осуществление Китайское правительство доверило ведущей государственной корпорации „Факел”, в состав которой вошла компания „League”, имеющая международный сертификат GMP, гарантирующий высокий уровень производства и специализирующаяся на изготовлении пищевых добавок. Применение современных биотехнологий (микродробление клетки, экстрагирование из нее веществ и их вакуумное концентрирование при низких температурах) позволило создать жидкие препараты „Королевский кордицепс” и „Сложный кордицепс” с очень высокой концентрацией (70-75%) основного составляющего вещества – кордицепса. Другие компании производят кордицепс

только в сухом виде и его концентрация в препаратах не достигает и 10%. По этим причинам по эффективности кордицепс „League” примерно в 10 раз превосходит аналоги.

Продукция компании „League” отмечена различными международными наградами, была признана лучшей оздоровительной пищевой добавкой в мире. Препараты широко сертифицируются в различных странах мира, в том числе и в Европейских государствах, а с 1996 г. имеют особое признание - международный сертификат качества FDA. Кордицепс „League” использует олимпийская команда Китая.

Кордицепс (*Cordyceps sinensis*) относится к классу высших грибов-аскомицетов. Он растет в высокогорьях Тибета на высоте от 3 до 5 км. Если в теплое время года в личинку определенного вида бабочки (*Hepialide*) проникает спора кордицепса, то после зимы, с наступлением вегетации, данная спора прорастает. Весной растущий паразитирующий гриб вначале использует ценные питательные вещества содержимого личинки, а позднее, соединяясь с корневой системой близкорастущих лекарственных трав, использует и их питательные вещества. Недостаток кислорода в условиях высокогорья, низкая температура воздуха, ее колебания, а также связь с космосом закаляют кордицепс и делают его энергоемким.

В Китае кордицепс называют „Божественным подарком”, „Волшебным талисманом”, поскольку ни одно растение не обладает такой целебной силой. О кордицепсе известно около 5 тысяч лет, однако из-за его незначительного количества долгое время им лечились лишь китайские императоры и их окружение.

Благодаря современным биокриотехнологиям после появления жидких концентрированных форм кордицепса впервые в истории восточной медицины появилась возможность познакомиться с биоиммunoэнергoreгуляторами

быстрого действия. И, действительно, эти современные препараты могут куда быстрее осуществлять гармоничную биорегуляцию всех систем организма и модуляцию иммунной системы.

Действие кордицепса на иммунную систему:

1. стимуляция функционирования иммунокомпетентной системы (селезенки и тимуса),
2. активация системы мононуклеаров-макрофагов,
3. стимуляция гуморального иммунитета,
4. регуляция клеточного иммунитета.

Кордицепс обладает сильными свойствами антиоксиданта из-за входящих в его состав бетакаротина (провитамина А), витаминов Е и С, минералов селена и цинка, иммуномодулирующих полисахаридов и других веществ. Посредством влияния кордицепса на эпифиз происходит выделение большего количества мелатонина, обладающего свойствами универсального антиоксиданта с сильным противоопухолевым действием. В состав кордицепса входит 77 микро и макроэлементов, более 80 типов ферментов, в том числе коэнзим Q (убихинон), незаменимые аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты и т.д. Однако дозы витаминов и минералов не являются высокими. Поэтому данные пищевые добавки не могут вызвать симптомов передозирования. Согласно традициям китайской медицины все входящие в препараты вещества точно сбалансированы и действуют по принципу синергизма — одна составная часть усиливает действие другой и наоборот, тем самым создавая потенцированный эффект.

Химический состав кордицепса: кордицепсовая кислота (7,0%), белки (25,0%), жиры (8,4%), D-маннитол, галактоманан и др.

Американские фармакологи, начиная с 1980 г., из кордицепса выделили следующие уникальные субстанции: кордицепсид, кордицепсовая кислота, аденоzin, аденин и определили их сильное действие на иммунную систему.

Кордицепс эффективно омолаживает организм, усиливает его сопротивляемость действию различных внешних и внутренних факторов, широко используется при лечении предраковых и раковых заболеваний, активизирует продукцию элементов крови - эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, половых клеток, защищает организм от радиации, в течение всего нескольких минут восстанавливает поврежденную энергетическую оболочку.

Кордицепс обладает большим чем гормон гидрокортизон противовоспалительным действием, уменьшает боли и снижает температуру. Он является натуральным антибиотиком и подавляет рост пневмококков, стафилококков, стрептококков и других микробов. Кордицепс также поражает многие вирусы, в том числе аденоvирусы, вирусы гриппа, гепатита и герпеса.

Кордицепс действует на простейшие (хламидии и др.), гельминты и грибки. Замечено выраженное действие кордицепса на кровеносные сосуды — увеличивается их просвет, стенки сосудов становятся эластичными, также снижается тромбообразовательная способность крови. Отмечается регенерация клеток печени - гепатоцитов.

Кордицепс восстанавливает функцию почек, регулирует обмен веществ, в первую очередь липидов (жиров), снимает усталость, улучшает сон и обладает омолаживающим действием.

Он применяется в офтальмологической практике при лечении катаракты и глаукомы.

Кордицепс используется в качестве:

1. питательного тоника, (особенно спортсменам),
2. профилактического средства,
3. оздоровительного средства,
4. дополнительного средства при применении медикаментов — усиливается эффективность традиционного лечения и снижается возможность его побочного действия.

Китайская государственная компания „League” изготавливает следующую продукцию, в состав которой входит кордицепс: два препарата в жидким виде („Королевский кордицепс” и „Сложный кордицепс”), а также капсулы „Линджи-Кордицепс”, „Почекный кордицепс” и чай „Сан-Вей”.

Препараты компании „League” в Литве появились во втором полугодии 2001 г. Нами наблюдалось более 600 человек, использующих эти пищевые добавки. Результаты применения данных кордицепс содержащих препаратов в странах Европы (Россия, Украина, Литва, Латвия, Германия и др.) превзошли все ожидания. Такая же картина наблюдается в США и Японии, где эти пищевые добавки используются с 1996 г.

Продукция „League” – биоиммуноэнергорегуляторы быстрого действия побочного эффекта не вызывают. Изредка отмечается покалывание или болезненность в области поврежденного органа, а у ослабленных больных сонливость в начале лечения. Все эти явления обычно проходят через несколько дней.

Не рекомендуется препараты из кордицепса назначать беременным женщинам, особенно в первые три месяца беременности и кормящим матерям в течение всего периода кормления ребенка.

Как и все другие пищевые добавки кордицепс содержащие препараты не следует назначать при серьезных острых заболеваниях (инфаркт, инсульт, особенно геморрагический), а также совместно с антикоагулянтами (аспирином и др.). Требуется соблюдать осторожность, (т.е. начинать прием препаратов с небольших доз), при желчекаменной и мочекаменной болезнях, при тяжелом течении хронических заболеваний.

Несцелесообразно одновременно назначать несколько препаратов, в состав которых входит кордицепс. Обыч-

но рекомендуется начинать прием данных пищевых добавок с чая „Сан-Вей” или „Королевского кордицепса”. Длительность применения кордицепс содержащих препаратов обычно не превышает 3-4 месяцев.

КОРОЛЕВСКИЙ КОРДИЦЕПС

Форма выпуска: флаконы по 30 мл.

В упаковке 4 флакона.

Срок годности - 18 мес.

В состав „Королевского кордицепса” входят следующие съедобные грибы: китайский кордицепс (*Cordyceps sinensis*) 70%, линджи (*Canoderma Lucidum*) и черный гриб (*Lentinus edodis*). В данный препарат также входят горный гималайский мед (в небольшом количестве) и вода.

Применение

Жидкие формы кордицепса („Королевский кордицепс” и „Сложный кордицепс”) лучше применять в утренние часы сразу после пробуждения. Перед применением препарата рекомендуется прополоскать рот, очистить язык от налета и выпить небольшое количество теплой воды. Содержимое флакона тщательно взбалтывается и рекомендуемое количество выпивается через соломку, (вместо соломки можно использовать шприц). Открытый флакон хранить в темном и прохладном месте. Завтракать можно через полчаса.

Допустим и вечерний прием препарата с 18 до 21 часа. В этом случае иногда может нарушиться сон. В отдельных случаях показан двухкратный прием данных пищевых добавок.

Жидкий кордицепс по своему сбалансированному составу идентичен средам человеческого организма. Поэтому, поступая через слизистую ротовой полости, быстро переходит из клетки в клетку и без образования шлаков усваивается всем организмом.

Жидкие кордицепсы можно назначать 2 способами:

- I. микродозами,
- II. лечебными дозами.

Микродозами препараты назначаются:

1. профилактически - ежедневно в течение месяца.

2. при истощении организма - в начале лечения, (позже дозы постепенно увеличивать до лечебных).

3. при желчекаменной и мочекаменной болезнях - в начале лечения, (затем дозы постепенно увеличивать до лечебных).

4. больным гипертонией, особенно при назначении „Сложного кордицепса”, - в начале лечения, (затем дозы постепенно увеличивать до лечебных, контролируя артериальное давление).

Препараты в микродозах в определенной степени осуществляют иммуномодуляцию и биорегуляцию организма. Однако при применении микродоз ожидаемого лечебного эффекта достигнуто не будет.

Определение микродозы: в первый день выписывается половина содержимого соломки; со второго дня ежедневно прибавляется такое же количество препарата пока не улучшается самочувствие и настроение, повысится работоспособность. Далее препарат следует употреблять ежедневно в количестве индивидуально установленной микродозы. Микродозу можно определить и в каплях. Обычно начинаем прием препарата с 3-х капель, каждый день прибавляя его такое же количество вплоть до установления микродозы.

Детские дозы

Королевский кордицепс можно применять и детям:

Детям до 1 года для повышения иммунитета можно ежедневно втирать по 1 капле препарата в надгрудинной области (для втирания пользоваться палочкой).

Детям от года можно препарат назначать во внутрь:

от года до 2 лет - по 1 капле в день,

от 2 до 3 лет - по 2 капли в день,

от 3 до 4 лет - по 3 капли в день,

от 4 до 5 лет - по 4 капли в день,

от 5 до 6 лет - по 5 капель в день.

Детям от 6 до 8 лет назначается от 6 до 10 капель

ежедневно; от 8 до 10 лет - до 1/14 части содержимого флакона в день (до 2 мл); от 10 до 12 лет - до 1/12 части флакона в день (2,5 мл); от 12 до 14 лет - до 1/10 части флакона в день (до 3 мл); с 14 лет можно назначать взрослые дозы.

В случае острой инфекции допускается однократный прием большего количества препарата – дозы могут быть в 2-3 раза выше.

Взрослые дозы

I. Профилактическое применение „Королевского кордицепса”

(2 способа):

1. микродозами ежедневно,
2. по 1/12 части содержимого флакона в день (2,5 мл)

Продолжительность курса - 1 мес.

II. Лечебное применение „Королевского кордицепса”:

(один курс - один флакон)

Первый курс - по 1/12 части содержимого флакона (2,5 мл) ежедневно (12 дней).

Второй курс - по 1/10 части флакона (3 мл) ежедневно (10 дней).

Третий курс - по 1/8 части флакона (3,75 мл) (8 дней).

Четвертый курс - по 1/8-1/6 части флакона (3,75 мл - 5 мл) (8 или 6 дней).

Перерывы между курсами необязательны. Длительность курсов подбирается индивидуально в зависимости от состояния больного и имеющегося заболевания.

„Королевский кордицепс” целесообразно применять не менее 1 месяца, в случае необходимости можно и дольше, обычно не более 2-х месяцев. Позже рекомендуется сделать перерыв.

В случае предраковых и раковых заболеваний после проведения лечебных курсов „Королевским кордицепсом” назначаются лечебные курсы „Сложным кордицепсом”.

В Литве, Латвии, Германии и в некоторых других европейских странах жидкие кордицепс содержащие препараты назначаются в меньших дозах, чем в Китае, поскольку в наших условиях при таком их применении получен достаточный лечебный эффект.

Показания и продолжительность лечебных курсов

- заболевания сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, коронаротромбоз, стенокардия, ишемическая болезнь, постинфарктное состояние, тромбофлебиты, гипертония и др.) – 3-4 курса (3-4 флакона препарата);
- болезни пищеварительного тракта (гастриты, язвы, панкреатиты, энтероколиты, колиты, дисбактериоз и др.) - 3-4 курса (3-4 флакона);
- заболевания печени (гепатиты, цирроз, желчекаменная болезнь) - 3-4 курса (3-4 флакона);
- болезни эндокринной системы (тиреотоксикоз, сахарный диабет) - 3-4 курса (3-4 флакона);
- предраковые заболевания (на первом этапе лечения) – 4 курса (4 флакона);
- онкологические заболевания (на первом этапе лечения) - 4 курса (4 флакона);
- вирусные заболевания (аденовирусы, грипп, гепатит, герпес) - 2-4 курса (2-4 флакона);
- ЛОР заболевания (гнойная ангинада);
- глазные болезни (катаракта, глаукома);
- истощение нервной системы (бессонница, повышенная возбудимость, неврозы, апатия, хроническая усталость) - 1-4 курса (1-4 флакона);
- общее истощение организма- 2-4 курса (2-4 флакона);

- заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы и др.) - 2-3 курса (2-3 флакона);
- аллергические заболевания - 2-3 курса (2-3 флакона);
- болезни крови - 4 курса (4 флакона);
- другие болезни (фурункулез, пародонтоз и т. д.) - длительность курса подбирается индивидуально.

При катаракте и глаукоме „Королевский кордицепс” можно закапывать в глаза (по 1 капле 1-2 раза в день). При появлении чувства жжения в глазах можно смешать 1 каплю препарата с каплей дистиллированной воды и продолжать закапывание. Курс лечения - не менее одного месяца.

При гнойной ангине показано полоскание горла „Королевским кордицепсом” (1/12-1/10 часть содержимого флакона) в течение 5 минут. Для излечения часто бывает достаточно 1-2 полосканий.

При приступе острого панкреатита рекомендуется однократное применение 1/4-1/2 части содержимого флакона. Обычно приступ проходит через 15-40 минут. Позднее препарат применяется в обычных дозах.

При высокой температуре также рекомендуется однократное использование „Королевского кордицепса” в большом количестве (1/4-1/2 часть флакона). В большинстве случаев температура заметно снижается или нормализуется в течение часа.

Примечания:

1. При необходимости через 2-3 месяца лечебные курсы можно повторять.

2. „Королевский кордицепс” достаточно эффективен и при лечении других заболеваний, но компания „League” выпускает иные кордицепс содержащие препараты, которые в таких случаях оказывают более выраженное действие. Однако „Королевский кордицепс” применяется как основной препарат профилактического направления.

СЛОЖНЫЙ КОРДИЦЕПС

Форма выпуска - флаконы по 28 мл.

В упаковке 6 флаконов.

Срок годности - 18 месяцев.

„Сложный кордицепс” по составу близок „Королевскому кордицепсу”, только концентрация кордицепса выше и достигает 75%.

Данный препарат обладает всеми свойствами присущими „Королевскому кордицепсу” и кроме того действует как сильное отхаркивающее средство, расширяет бронхи, удаляет содержимое из носовых пазух, улучшает кровообращение в органах таза, нормализирует функцию органов урогенитальной системы, снижает количество холестерина и β-липопротеидов в крови.

Показания

- заболевания органов дыхания: бронхиты, особенно хронические, пневмонии, эмфизема легких, бронхиальная астма, туберкулез;
- ЛОР заболевания: риниты, синуситы, отиты;
- болезни урогенитальной системы - все, особенно у мужчин при гипертрофии илиadenоме простаты, снижении потенции, oligospermии, преждевременной эякуляции; у женщин при ноктурии, нарушениях менструального цикла;
- предраковые и раковые заболевания – после проведенных курсов „Королевским кордицепсом”;
- повышенное количество липидов в крови.

Применение

I. Профилактическое - микродозами или по 1/12 части содержимого флакона (2,3 мл) в день несколькими курсами, (между курсами после каждого использованного флакона следует сделать перерыв на 2-3 дня).

Продолжительность - 1 месяц.

II. Лечебное:

1. предраковые и раковые заболевания - после проведения лечения „Королевским кордицепсом”:

а) первый курс - по 1/12 части содержимого флакона (2,3 мл) – 12 дней,

б) второй курс - по 1/10 части (2,8 мл) - 10 дней,

в) третий курс - по 1/8 части флакона (3,5 мл) - 8 дней,

г) четвертый курс - по 1/8 части флакона (3,5 мл) - 8 дней.

После каждого курса следует сделать перерыв на 2-3 дня.

Примечания:

1. заболевания органов дыхания - первый флакон назначается по 1/8 части (3,5 мл) в день, второй флакон - по 1/6 части (4,7 мл). При необходимости продолжать лечение до 4 флаконов (3 и 4 флаконы - по 1/6 части в сутки).

2. болезни урогенитальной системы - первый флакон назначается по 1/10 части (2,8 мл) в день, второй - по 1/8 части (3,5 мл). При необходимости назначаются 3 и 4 флаконы - по 1/8- 1/7 части в день (3,5-4,0 мл). При импотенции - по 1/6-1/5 части флакона (4,7-5,6 мл) в сутки. Возможно назначение нескольких курсов.

3. ЛОР заболевания:

а) ринит, синусит - закапывать в нос по 2-3 капли препарата 2 раза в день до исчезновения симптомов;

б) отит - закапывать по несколько капель в ухо 2 раза в день до исчезновения симптомов.

4. гиперлипемия - несколько курсов „Сложного кордицепса” соответственно по 1/10, 1/8 и 1/7 части флакона в день.

5. при онкозаболеваниях III-IV стадии показано постоянное поочередное применения жидких препаратов „Королевского кордицепса” и „Сложного кордицепса” в наиболее оптимальных дозировках.

Примечания:

1. детям с целью профилактики предпочтительнее назначать „Королевский кордицепс”.

2. подросткам назначать „Сложный кордицепс” в больших дозах следует с осторожностью из-за возможного стимулирования сексуальности.

3. при гипертонии „Сложный кордицепс” начать применять осторожно с микродоз, постепенно их увеличивая до лечебных, контролируя артериальное давление.

КАПСУЛЫ ЛИНДЖИ-КОРДИЦЕПС

Форма выпуска - в упаковке 24 капсулы.

Срок хранения - 2 года.

Состав:

Высшие грибы кордицепс и линджи, порошок лецитина.

Капсулы „Линджи-Кордицепс” улучшают кровообращение в головном мозгу и в верхнем отделе спинного мозга, улучшают доставку кислорода и питательных веществ к нервным клеткам, регенерируют поврежденные клетки мозга, восстанавливают связи между ними и ускоряют передачу информации.

Применения этих капсул позволяет повысить работоспособность, восстановить память, улучшить зрение и слух, (особенно пожилым людям), уменьшить болевые ощущения при радикулите.

Показания и применение

- атеросклероз сосудов головы и шеи - по 1-2 капсулы в день в течение месяца;
- мигрень - доза подбирается индивидуально;
- болезнь Алцгеймера, старческое слабоумие – по 0,5-3 капсулы в день - 1-2 месяца;
- рассеянный склероз, болезнь Паркинсона - по 2-4 капсулы в день - 1-2 месяца;
- ухудшение зрения и слуха, (особенно у пожилых и в старческом возрасте) - по 1-2 капсуле в день - 20 дней - 1 месяц;
- снижение концентрации внимания, ухудшение памяти - по 0,5—1 капсуле в день - 20 дней - 1 месяц;

- вегетодистония - по 0,5-1 капсуле в день – 2-3 недели;

- радикулит - по 1-2 капсулы в день – 1-3 недели;

- депрессия, стрессовое состояние - по 0,5-1 капсуле в день - 1-2 недели;

Капсулы „Линджи-Кордицепс” принимать за час до еды, запивая стаканом теплой воды.

Примечания:

1. при приеме капсул в вечернее время может нарушиться сон. В таком случае целесообразнее их принимать утром или перед обедом;

2. надо начинать с небольших доз (0,5 капсулы) и только при отсутствии эффекта дозу постепенно повышать;

3. детям дошкольного возраста назначаются небольшие дозы (1/5-1/3 часть капсулы в день).

ЧАЙ САН-ВЕЙ

Форма выпуска - в упаковке 25 пакетиков чая.

Срок хранения - 2 года.

В состав чая „Сан-Вей” входят три сорта элитного красного чая и кордицепс.

Чай золотистого цвета, очень приятный на вкус.

Хорошо утоляет жажду, придает бодрость, снимает усталость, обладает легким диуретическим эффектом, активно выводит липиды (жиры), шлаки и токсины из организма, мягко очищает кишечник, регулирует вес.

Следует отметить, что чай „Сан-Вей” не выводит жизненно-необходимые питательные вещества из организма.

Два способа приготовления чая „Сан-Вей”:

Первый способ - один пакетик чая используется 4 раза в день в равные промежутки времени. Каждый раз тот же пакетик на 6-7 минут опускается в полный стакан с горячей водой (70-75 °C), после чего пакетик вынимается и чай выпивается между приемами пищи. К вечеру в чае концентрация кордицепса снижается. Сон не нарушается.

Второй способ - один пакетик чая помещается в литровый термос с горячей водой (70-75 °C) на 6-7 минут. После этого пакетик вынимается и чай выпивается в 4 приема в равные промежутки времени между приемами пищи. Концентрация кордицепса в чае все время будет одинаковой и поэтому после вечернего питья сон может нарушиться. В таком случае предпочтительней первый способ приготовления и использования чая.

Один курс применения чая „Сан-Вей” - 12-13 дней (12-13 пакетиков чая). По показаниям возможен и более длительный прием чая – подряд 2 курса и более.

Показания и применение

Гиперлипемия - от 1 до 2 курсов подряд каждые 3 месяца, (контролируя содержание липидов в крови).

Сахарный диабет - от 1 до 2 курсов подряд каждые 3 месяца, (контролируя содержание сахара в крови и моче) – применяется как дополнительное средство.

Ожирение - от 2 до 3 курсов подряд каждые 3 месяца.

Атеросклероз - от 1 до 2 курсов подряд каждые 3 месяца.

Заболевания опорно-двигательного аппарата - от 1 до 2 курсов подряд каждые 3 месяца.

Другие заболевания – время употребления чая „Сан-Вей” определяется индивидуально, обычно от 1 до 2 курсов каждые 6 месяцев.

Примечание

перед первым применением кордицепс содержащих препаратов целесообразно назначить чай „Сан-Вей”. В первые 2-4 дня начать с меньшей его концентрации - один пакетик чая на 2 литра воды, чай выпить в течение двух дней. Затем перейти к обычной дозировке.

ПОЧЕЧНЫЙ КОРДИЦЕПС

Форма выпуска - в упаковке 60 капсул.

Состав - грибы (кордицепс, линджи), морской кокон, другие целебные травы.

Не рекомендуется употреблять детям и подросткам до 16 лет.

Это один из самых популярных рецептов китайской народной медицины.

Срок хранения - 18 месяцев.

„Почечный кордицепс” эффективно оздоравливает почки, создает эффект их прогрева (обычно через 10-15 минут после приема препарата, если нет изменений в почечных кровеносных сосудах), обладает тонизирующим и омолаживающим действием.

Показания и применение

При большой нагрузке на почки, различных заболеваниях мочеполовой системы, болях в области поясницы, слабости в нижних конечностях, раннем старении, избыточном весе, импотенции, олигоспермии, сперматофеи, нарушениях менструального цикла.

Применяется по 1-2 капсуле 2-3 раза в день перед едой. Капсулы запиваются теплой водой.


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уникальные быстро действующие пищевые добавки китайской государственной компании „League” представляют возможность всем людям улучшить свое здоровье и справиться с тяжелыми заболеваниями.

В последнее время в связи с значительным ростом объема данной продукции было решено в Европе эти пищевые добавки реализовывать не только через аптечную сеть как в Китае, США и ряде других стран, но и посредством сетевого маркетинга (Международная Система SSS). Благодаря этому цены на препараты значительно снизились и они стали доступны практически каждому человеку. Создан особый план маркетинга, учитывающий ошибки предыдущих маркетингов и позволяющий консультантам Международной Системы SSS получать солидные вознаграждения за рекламу так необходимых всем людям натуральных биоиммунноэнергорегуляторов компании высоких биотехнологий „League”. Данный план маркетинга как никакой другой позволяет каждому человеку раскрыть все свои возможности и стать успешным. Всем консультантам я хотел бы напомнить слова Президента Международной Карьеры SSS господина Ли Луцзы: „в сердце каждого человека находится линия раздела жизни: по одну ее сторону – опыт собственных переживаний, по другую – неосознанная часть себя. Великий вызов судьбы находится именно там”.

АРКАДИЙ ГАМПЕРИС УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ LEAGUE

SL 1543. 437. A. Malinausko II
Tiražas 1000 egz.



На семинаре
с Аллой Федоровной
Гирич



С Президентом
Международной
Карьера SSS
господином Ли
Луцзы



Консультанты
Международной
Системы SSS из
Литвы